


### 159955 – RADAR PEDAGOGIQUE V400

*Les caractères les plus grands du marché  
De loin le plus visible !*



#### 3 AFFICHAGES SELON LA VITESSE DU VEHICULE

##### AFFICHAGE VITESSE NON RESPECTEE



##### AFFICHAGE VITESSE RESPECTEE



- AFFICHAGE EN ROUGE ALTERNE AVEC PICTOGRAMME SYMBOLE A14 « DANGER » EN ROUGE ET ORANGE


- AFFICHEUR ADDITIONNEL MESSAGE « RALENTIR » EN ORANGE

- AU DELA DU SEUIL +20 KM/H SEUL LE PICTOGRAMME SYMBOLE A14 « DANGER »

- Affichage en VERT



### 159955 – RADAR PEDAGOGIQUE V400



#### CARACTERISTIQUES RADAR PEDAGOGIQUE V 400

<b>DIMENSIONS RADAR PEDAGOGIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAISSON POLYCARBONATE NOIR : 620 X 700mm EPAISSEUR 90mm</li> <li>• BATTERIE ET CHARGEUR (VERSION EP) OU REGULATEUR (VERSION SOLAIRE) INTEGRES A L'INTERIEUR DU CAISSON</li> </ul>
<b>POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14,2 kg <b>AVEC BATTERIES</b></li> </ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A L'ARRIERE PAR 2 RAILS ARRIERE</li> </ul>
<b>FACE AVANT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POLYCARBONATE INCASSABLE AVEC FILM DE PROTECTION SERIGRAPHIE :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- LISERET ROUGE ET BLANC</li> <li>- TEXTE « VOTRE VITESSE » + « km/h » EN JAUNE</li> </ul> </li> </ul>
<b>SEUILS DE VITESSE ET DETECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 SEUILS PRE PROGRAMMES : 10/20/30/45/50/60/70/90 KM/H</li> <li>• DISTANCE DE MESURE MAXIMUM DE 180m</li> <li>• PRECISION DES VITESSES A 98%</li> <li>• FREQUENCE DU RADAR 24,125 GHz</li> <li>• SELECTION DU SEUIL DE VITESSE SUR CARTE ELECTRONIQUE</li> </ul>



### 159955 – RADAR PEDAGOGIQUE V400

#### CARACTERISTIQUES AFFICHAGE

<b>DIMENSIONS AFFICHAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CARTE ELECTRONIQUE : 550 x 570 mm</li> <li>• TAILLE CARACTERE ROUGE : H 400 x L 480 mm (3 rangées de leds)</li> <li>• TAILLE CARACTERE VERT : H 350 x L 430 mm (1 rangée de leds)</li> <li>• TAILLE PICTOGRAMME A14 : 340mm DE HAUTEUR</li> <li>• TAILLE CARACTERE « RALENTIR » : 110mm</li> </ul>
<b>CARACTERISTIQUES DE L’AFFICHAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AFFICHAGE EN ROUGE (420 LEDS) : VITESSE NON RESPECTEE.</li> <li>• ALTERNE AVEC PICTOGRAMME A14 (60 LEDS)</li> <li>• AFFICHAGE EN VERT (112 LEDS) : VITESSE RESPECTEE.</li> <li>• AU DELA DU SEUIL +20 KM/H LE PICTOGRAMME A14 APPARAIT SEUL.</li> <li>• REDUCTION AUTOMATIQUE DE LUMINOSITE DE NUIT.</li> <li>• FONCTION ANTI RECORD.</li> </ul>


#### POSSIBILITE D’ALIMENTATION

- PANNEAU SOLAIRE 80Wc AVEC 3 BATTERIES 12V 7Ah
- ECLAIRAGE PUBLIC AVEC CHARGEUR ET 2 BATTERIES SECTEUR 230V
- ECLAIRAGE PUBLIC + PANNEAU SOLAIRE 85Wc (AVEC CHARGEUR ET BATTERIE 12V 21Ah)
- BATTERIE SEULE 18/ 21 OU 40Ah

#### OPTIONS POSSIBLES

- STATISTIQUES VIA CLE USB OU BLUETOOTH
- POTEAUX ET FIXATIONS (BRIDES, COLLIERS, OU FEUILLARD SUR SUPPORT MATS, POTEAUX...)
- FIXATION MOBILE
- PROGRAMMATION SUR DEMANDE

**FABRIQUE EN FRANCE  
DANS NOS ATELIERS**



#### NORME ET GARANTIE

- GARANTIE 2 ANS
- NORME CE
- DEVELOPPEMENT ET ASSEMBLAGE DANS NOS ATELIERS

